

SALISES

Cuidado integral de
la **piel grasa** y con **tendencia acnéica**



EL ÚNICO CON ÁCIDO SALICÍLICO LIBRE Y LIPOSOMADO

Con acción directa en el folículo pilosebáceo

FÓRMULA COMPLETA CON ACCIÓN INTEGRAL

X2 DOBLE ACCIÓN

En la **superficie** de la piel y en **profundidad**



Ácido salicílico libre

Acción en la **superficie** barriendo el estrato córneo.

QUERATOLÍTICO, ANTIIMPERFECCIONES Y UNA FORMULACIÓN NO COMEDOGÉNICA



Ácido salicílico liposomado


Acción en **profundidad**, penetra en el folículo y la glándula sebácea.

DESCONGESTIVO Y SEBORREGULADOR



NANOTECNOLOGÍA


El ácido salicílico actúa sobre el origen del problema maximizando su eficacia gracias a los liposomas de tamaño nanométrico, cuya composición análoga a la membrana celular aumenta también la tolerancia del producto. Además, los propios liposomas, compuestos por fosfatidilcolina de soja, normalizan el ratio lipídico, devolviendo el equilibrio a la piel con un efecto seborregulador.




Estudio de penetración de liposomas (células de Franz, piel humana y microscopía de fluorescencia del folículo pilosebáceo).*

En solo 5 horas los liposomas llegan al folículo pilosebáceo.

*Data on file



ACCIÓN DIRECTA SOBRE LAS CAUSAS DE LAS LESIONES ACNÉICAS



CUIDADO DIARIO

HIGIENE



SALISES

Crema espumosa sin jabón 300 ml
Pan dermatológico 100 gr



INDICACIÓN: Limpieza en profundidad de la piel grasa.

COMPOSICIÓN [**SALISES** Crema espumosa] 2 % **ácido salicílico libre** y **liposomado**, 1 % aloe vera, extracto de avena, camomila y mimosa.

COMPOSICIÓN [**SALISES** Pan dermatológico] 2 % **ácido salicílico libre**, 1 % **ácido láctico**

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel previamente humedecida, hacer espuma y enjuagar.

SALISES [Para **piel grasa** - **Gel** 50 ml



INDICACIÓN: Cuidado de la piel con tendencia acnéica. Hidrata, reduce el exceso de sebo, elimina las impurezas y mejora los signos del acné.

COMPOSICIÓN [**SALISES** Gel] 1.5 % **ácido salicílico libre** y **liposomado**, 4 % **nicotinamida**, 2.5 % complejo seborregulador, sales de zinc, aloe vera, solución calmante, ácidos boswélicos y ácido hialurónico.

CUIDADO TÓPICO



CUIDADO COMPLEMENTARIO



ACNISES **Crema gel tratamiento facial** 50 ml

INDICACIÓN: Ayuda a mantener los poros limpios gracias a la eliminación de las impurezas que causan los puntos negros.

COMPOSICIÓN: vitamina C estabilizada, complejo clarificante, pigmentos luminosos y extracto de naranja dulce.

MODO DE EMPLEO: Aplicar de forma concreta sobre las áreas a tratar, tras previa limpieza de la piel.

SALISES

EL ÚNICO CON ÁCIDO SALICÍLICO LIBRE
Y LIPOSOMADO

sesderma
listening to your skin

PROTOCOLO RECOMENDADO

LIMPIEZA



SALISES

Crema espumosa
sin jabón
200 ml

SENSYSES SEBUM

Limpiador facial
200 ml

CUIDADO DIARIO



SALISES

Gel hidratante
50 ml

RETISES

0,25% Nano
30 ml
Acelerador de resultados

AZELAC

Loción
100 ml
Zonas extensas

COMPLEMENTARIO



ACNISES

Crema gel
50 ml

FOTOPROTECCIÓN



REPASKIN FPS50

Toque seco
50 ml

RESULTADOS 3 meses de tratamiento y 6 meses de mantenimiento



ANTES



DESPUÉS

Tratamiento (3 meses)

- ✓ SALISES Crema espumosa sin jabón (mañana y noche)
- ✓ SALISES Gel (noche)
- ✓ RETISES NANO 0.25 (noche)

Mantenimiento (6 meses)

- ✓ MANDELAC Scrub (2 veces por semana)
- ✓ AZELAC Loción (1 vez a la semana / zona extensas)

BIBLIOGRAFÍA

1. Huber C, Christophers E. "keratolytic" effect of salicylic acid. Arch Dermatol Res. 1977 Jan 31;257(3):293-7.
2. Verma KC, Saini AS, Dhamija SK. Oral zinc sulphate therapy in acne vulgaris: a double-blind trial. Acta Dermatovener (Stockholm) 1980;60:337-40.
3. Gloor M, Steinbacher M, Franke M. Antimicrobial effect of salicylic acid on propionibacteria in the sebaceous infundibulum in the local treatment of acne vulgaris. Z Hautkr. 1979 Oct 1;54(19):856-60.
4. Shalithy AR, Smith JR, Parish LC, et al. Topical nicotinamide compared with clindamycin gel in the treatment of inflammatory acne vulgaris. Internat J Dermatol 1995;34:434-7.
5. Tanno O, Ota Y, Kitamura N, Katsube T, Inoue S. Nicotinamide increases biosynthesis of ceramides as other improve the epidermal permeability barrier. Br J Dermatol. 2000 Sep;143(3):293-7.
6. Kligman AM, Mills OH Jr, Leyden JJ, et al. Oral vitamin A in acne vulgaris. Preliminary report. Int J Dermatol 1981;20:278-85.

DIRIGIDO A PROFESIONALES DE LA SALUD SESDERMA AVISO No.2415112002D00001



Con tecnología de partículas extraordinariamente pequeñas, que llegan a las capas más profundas de la piel, haciendo visible los efectos de nuestros productos desde la primera aplicación.

Comparte tu opinión
f @ sesdermamexico

55 5980 3720