

VADEMÉCUM



PROFESSIONAL USE



The Science of Real Beauty

Medical treatments at the service of your skin



ÍNDICE

HISTORIA	5	ADITIVOS	36
INTRODUCCIÓN A LOS PEELINGS	9	· ADDITIVE PEEL GLOWING	
SESGLICPEEL	10	· C-PEEL	
· K		MÁSCARAS NANOMASK TRATAMIENTO	38
· KH		· DAESÉS	
MANDELAC		· VITAMINA C	
· M	12	MICROPUNCIÓN	40
· T		· NANOPORE	
· M GEL EXFOLIANTE		· NANOPORE PEN	
PIYUVIC PEEL	14	· CONSUMIBLES NANOPORE	
· P		· AGUJA 6 PUNTAS CABEZAL REDONDO	
NOMELAN FENOL	15	· AGUJA 10 PUNTAS CABEZAL LINEAL	
· MEDIUM		MESO CIT	42
· FORTE		· BASIC SOLUTION	
· KH		· WH TGF β2	
NOMELAN CAFEICO	18	· WH EGF	
· FORTE 15%		· EVEN SKIN TONE	
· DESPIGMENTANTE		· RU	
RETISES	19	· K	
· FORTE CREAM		· HAIR CARE	
· CT YELLOW PEEL SOBRES		· PRP MESO SALMÓN PDRN	
· NANOPEEL 1% GEL		NANO MESO SOLUTION	46
AZELAC	21	· C-VIT	
· M		· SILOGRSES	
· RU		· PLACENSES	
· GEL EXFOLIANTE		· TRX	
MELASPEEL	23	· D-PANTHENOL	
· K		· SESKAVEL MULBERRY	
· R		EXOSÉS LB	49
· J2		LIMPIEZA Y PREPARACIÓN	50
TARGET NANOPEEL SYSTEM	26	· SENSYSÉS LIPOSOMAL CLEANSER	
SALIPEEL	27	· SOLUCIÓN DESENGRASANTE	
· SOLUCIÓN		· SILKES	
· DS		POSTRATAMIENTO PROFESIONAL	52
SALIPEEL LIC	28	· LOCION NEUTRALIZANTE	
· NANO ADDITIVE		· HIDRALOE PLUS	
SPA PEEL			
· LIGHTENING	29		
FERULAC PEEL	30		
· CLASSIC			
· PLUS			
· NANO ADDITIVE			
FERULAC VALENCIA PEEL	32		
DNA RECOVERY PEEL	33		
· SOLUTION			
· CREAM			
ARGIPEEL-LACTIPEEL	35		

BREVE RESUMEN DE NUESTRA HISTORIA

En 1993, el dermatólogo Gabriel Serrano fundó Medi+derma. Su vocación: solucionar problemas de la piel gracias a la innovación y a la cercanía con el paciente.

A lo largo de estas dos décadas, Medi+derma se ha especializado en la fabricación y comercialización de productos sanitarios y en la elaboración de productos dermocosméticos de uso profesional: desde los primeros peelings químicos (Medi+derma fue pionera en introducir en España una línea completa de peelings químicos), hasta las últimas formulaciones liposomadas basadas en la Nanotecnología.

- 1993** El Dr. Serrano y un equipo de profesionales con una larga experiencia en el mundo dermatológico y farmacéutico fundan Medi+derma. Sus productos empiezan a venderse en España, EE.UU. y Colombia.

- 2004** Retises CT se convierte en uno de los peelings más vendidos internacionalmente.

- 2009** Lanzamiento de Ferulac Peel, el primer peeling basado en la Nanotecnología.

- 2012** Nuevas filiales en México y La India.

- 2013** Lanzamiento de Target Nano peel, el primer peeling eficaz en melasmas vasculares.

- 2014** Lanzamiento de DNA Recovery Peel, el primer peeling reparador del ADN.
Lanzamiento de Nanopore Stylus, dispositivo de micropunción eléctrica.

- 2015** Nuevas filiales en Taiwán, Reino Unido, Alemania, Rusia, Brasil, República Dominicana, Panamá y El Salvador.

- 2016-2018** Nanopore Stylus 02, Ferulac Valencia & TCA Madrid, Terapia PAN, nuevas filiales, etc.

- 2019** Nueva gama de rellenos de ácido hialurónico Fillderma Filler.
Apertura de la filial de China.

- 2020** Lanzamiento del peeling Sucses Peel, el primer peeling que rejuvenece al fibroblasto envejecido.

- 2021** Lanzamiento de un nuevo sistema de micropunción eléctrica NANOPORE PEN, más versátil, ligero e inalámbrico.

- 2022** Lanzamiento de la línea ginecoestética Lactyfermin Intimate Peel, para el blanqueamiento y rejuvenecimiento genital.

- 2023** Lanzamiento de Exoses LB, terapia con exosomas para el cuidado de la piel.

Nuestra misión...

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciéndoles productos personalizados para cada tipo de piel gracias al uso de la dermatología integral, que combina innovación técnica y el contacto con el cliente.

Visión...

Ser el líder del mercado de productos dermatológicos gracias a la especialización en I+D (Investigación + Desarrollo) y la Internacionalización de la marca.

Valores


Saber, humanidad y generosidad. La piel de nuestros pacientes es nuestra razón de ser.

- Saber: afán de superación tecnológica y conocimiento. Nuestro ADN es dermatológico.
- Humanidad: las personas por encima de todo.
- Generosidad: entrega y vocación por satisfacer a nuestros clientes.

Medi+derma desarrolla una importante línea de I+D con el impulso de estudios dermatológicos y colabora con los masters de Medicina Estética de diez universidades españolas y con la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Estética (SEMCC) y la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

La clave de nuestro éxito se basa en productos innovadores, eficaces y seguros; en clientes, profesionales de la salud, que depositan toda su confianza en nosotros; y en nuestra propia gente, personal de apoyo técnico y comercial, que garantiza un óptimo servicio post-venta.

Durante estas dos décadas, hemos trabajado con un objetivo común: mejorar el servicio a nuestros médicos y la calidad de vida de sus pacientes.



medi+derma
professional care



VISIÓN GLOBAL

Medi+derma está presente en más de 50 países y dispone de filiales en Colombia, EE.UU., México, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Perú, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, El Salvador, España, Portugal, Polonia, Reino Unido, Italia, Rusia, Rumanía, La India y Taiwan.



Participamos en congresos nacionales e internacionales vinculados con el mundo de la dermatología y la dermocosmética: AEDV, SEME, AAD, Cosmoprof, etc.

Innovación y efectividad al servicio de las personas

Departamento propio dedicado exclusivamente a la I+D. Medi+derma es pionera en aplicar Nanotecnología en la elaboración de productos dermocosméticos. Aprovechamos los revolucionarios avances en Nanotecnología para transportar ingredientes a las capas más profundas de la piel y obtener resultados hasta ahora desconocidos.

GARANTÍA DE CALIDAD

Siguiendo patrones de alta calidad, Medi+derma trabaja con procesos estándar para mejorar la eficacia y eficiencia.

El Sistema de Gestión de la Calidad está avalado y soportado por Certificación ISO 9001 desde abril de 2005.

NANOTECNOLOGÍA



NANOTECH



Tecnología de vehiculación de activos en liposomas de tamaño nanométrico con gran poder de penetración.

Características de los liposomas

- Son vesículas extraordinariamente pequeñas compuestas principalmente por fosfolípidos.
- Análogos en composición y estructura a la membrana celular.
- Transportan activos (liposolubles e hidrosolubles) que liberan en su centro de acción.
- Protegen los activos encapsulados y aportan mayor estabilidad a la formulación.
- Administración tópica, oral, ótica, oftálmica e inyectable.
- Permiten incorporar una menor cantidad de principio activo por su alto nivel de penetración y la liberación controlada.

La **fosfatidilcolina**, su principal ingrediente, tiene las siguientes propiedades:

- Epitelizante
- Antiinflamatoria
- Bactericida
- Antiacné



Microscopía electrónica de liposomas unilamellares

VENTAJAS

- Mayores niveles de penetración
- Mayor estabilidad
- Mayor flexibilidad
- GRAS (Generally Regarded As Safe).

NUESTROS LIPOSOMAS

Sesderma emplea liposomas de calidad farmacéutica, con un tamaño de partícula pequeño y homogéneo (entre 50 y 150 nm). Son unilamellares; poseen una única bicapa.

¿QUÉ ES UN PEELING?

Literalmente, la palabra peeling significa pelar o descamar. En dermatocósmética, es aquello que produce una renovación celular acelerada de las capas de la piel con fines tan diversos como limpieza, nutrición, hidratación, astringencia, disminución de los efectos del envejecimiento, acción antiseborreica, despigmentante, etc.

El peeling químico se considera hoy en día una buena opción, poco invasiva, que ayuda a mantener una piel sana, cosméticamente bella y que inhibe los efectos del envejecimiento. Su uso no está limitado a un simple tratamiento, pues se emplean como complemento o pasos básicos de otros procedimientos dermatocósméticos, como la microdermoabrasión, la mesoterapia, los rellenos cutáneos, etc.

Dependiendo de la profundidad de acción de la sustancia utilizada, el peeling puede ser:

- **Superficial:** produce una destrucción del estrato córneo y parcial de la epidermis.
- **Medio:** provoca una destrucción total de la epidermis y total o parcial de la dermis papilar.
- **Profundo:** induce una destrucción total de la epidermis y de la dermis hasta el estrato reticular medio.

La eficacia del peeling depende de múltiples factores, como el conocimiento de la sustancia química que se va a emplear, las características de la piel (fototipo, grosor, herencia étnica, hipersensibilidad...), la formulación de cada sustancia (concentración, pH...), tiempo de contacto, etc.

Fototipo cutáneo

La selección del peeling depende en gran medida del fototipo de piel del paciente.

CUADRO CON FOTOTIPOS DE PIEL SEGÚN FITZPATRICK

FOTOTIPO	0	I	II	III	IV	V	VI
COLOR PELO	Blanco	Pelirrojo	Rubio	Rubio-Marrón	Marrón oscuro	Marrón oscuro	Negro
COLOR PIEL	Blanco	Lechoso	Claro	Claro	Oscuro	Oscuro	Negro
QUEMADURA	Siempre	Siempre	Frecuente	Frecuente	Rara vez	Excepcional	Excepcional
BRONCEADO	Nunca	Nunca	Muy ligero	Suave	Oscuro	Oscuro	Oscuro

Los fototipos bajos son los que mejor toleran la aplicación de agentes químicos, mientras que los altos son los que se irritan con mayor facilidad.

Aspectos importantes del peeling químico

1. Concentración de los activos

A mayor concentración, mayor potencia, mayor efectividad y mayor irritabilidad.

2. pH del peeling

Las formulaciones idóneas deben estar en un rango de pH cercano al del pKa (pH en el cual la cantidad de ácido libre y sal son equivalentes) del ácido empleado.

Por tanto, a medida que el pH se eleva, el grado de exfoliación disminuye.

- Si $\text{pH} = \text{pKa}$ → la fórmula contiene un 50% de ácido en forma libre y 50% en sal.
- Si $\text{pH} > \text{pKa}$ → en la fórmula predomina la forma sal → menor potencia.
- Si $\text{pH} < \text{pKa}$ → en la fórmula predomina la forma ácida → mayor potencia.

3. Textura del peeling

GEL

- Profundidad del peeling relacionada con el tiempo de contacto.
- Lavar para neutralizar.
- Penetración lenta: menor irritación.

SOLUCIÓN

- Profundidad del peeling relacionada con la cantidad de solución y por el número de capas aplicadas.
- Esperar a que seque la solución (3 minutos aprox. entre capa y capa).

Masajear (gel) o presionar (solución) puede acentuar la penetración del peeling.

SESGLICOPEEL



SESGLICOPEEL K

100 ml - pH 2.0 - 3.0

COMPOSICIÓN

- 32.7% Ácido glicólico.
- 7% Ácido kójico.
- 6% Ácido láctico.
- 5% Ácido cítrico.
- 3% Ácido salicílico.

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones
en pieles sensibles y
fototipos altos. Piel
con tendencia acnéica
y con rojecec

MODO DE EMPLEO

Aplique **SesglCOPEEL** con una gasa empezando desde las áreas del rostro más resistentes hacia las más sensibles (frente, mejillas, regiones submaxilares, mentón, labio superior y nariz).

Deje actuar entre 5 y 10 minutos o hasta alcanzar el punto final deseado: un enrojecimiento suave sin escarcha. Pasado este tiempo, para evitar que el peeling siga actuando y penetrando en la piel, neutralice lavando con abundante agua la zona de aplicación. Tras el lavado y para asegurar la neutralización total del peeling, puede aplicar una capa de loción neutralizante.

Tras la aplicación se requiere vigilar, aunque son excepcionales, la aparición de áreas calientes o eritemas que requieran neutralización.

Si hay más de tres áreas se recomienda neutralizar la totalidad del peeling.

Durante la aplicación es normal que el paciente sienta un ligero hormigueo que desaparece a los pocos minutos.

SESGLICOPEEL



SESGLICOPEEL KH

100 ml - pH 1.5 - 2.5

COMPOSICIÓN

- 30% Ácido glicólico.
- 10% Ácido láctico.
- 9% Ácido cítrico.
- 5% Ácido kójico.
- 3% Ácido salicílico.
- 2% Alfa-arbutina.

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones
en fototipos bajos.

PROPIEDADES DEL ÁCIDO GLICÓLICO

El ácido glicólico (AG) es una de las sustancias químicas más utilizadas para el peeling superficial.

Es muy soluble en agua y posee una molécula de tamaño pequeño, cualidades que le confieren una mayor capacidad de penetración transepidérmica, pudiendo provocar en ciertos casos una pequeña irritación tras su aplicación.

Este AHA produce una serie de alteraciones en la epidermis y en la dermis papilar, en su totalidad o en parte.

El procedimiento genera variaciones en la piel al estimular la proliferación epidérmica al destruir capas específicas de piel alterada o mediante la inducción de reacciones inflamatorias tisulares no bien conocidas.

Tras varias aplicaciones de este tipo de peelings, se pueden observar cambios en la piel como depósitos de colágeno nuevo y aumento de GAG en la dermis papilar que contribuyen a la reparación del fotodaño cutáneo.

+info

- Sensación de hormigueo (formulaciones con glicólico).
- No es necesario esperar para maquillar.
- Aplicaciones de tretinoína y glicólico al 15 - 20% pueden reanudarse 72 horas después.
- No suele provocar descamación.

MANDELAC



MANDELAC SOLUCIÓN

60 ml - pH 1.0 - 2.0

COMPOSICIÓN

- 40% Ácido mandélico.

INDICACIÓN

Piel con tendencia acnéica, seborreica, con folliculitis o con rojeces.



MANDELAC T

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

- 20% Ácido mandélico.
- 5% Ácido tioglicólico.
- 2.5% Ácido fítico.

INDICACIÓN

Pigmentaciones hemiosideróticas (ojeras, esclerosis de varices...).



MANDELAC GEL EXFOLIANTE

100 ml - pH 1.0 - 2.0

COMPOSICIÓN

- 40% Ácido mandélico.

INDICACIÓN

Piel envejecida. Pigmentación no uniforme y manchas (seniles, embarazo, anticonceptivos).

MODO DE EMPLEO

MANDELAC T

- Textura gel ligera.
- Aplique el gel de forma uniforme por toda la zona y déjelo actuar en zonas faciales 6 - 12 minutos y en zonas corporales de 15 - 20 minutos.
- Retire con abundante agua.

MANDELAC GEL EXFOLIANTE

- Textura gel.
- Aplique el gel de forma uniforme por toda la zona y déjelo actuar 3 - 8 minutos.
- Retire con abundante agua.

MANDELAC

PROPIEDADES DEL ÁCIDO MANDÉLICO

Mandelac es una línea de productos formulados con ácido mandélico, recomendada especialmente para la piel sensible o que presentan intolerancia a otros alfa-hidroxiácidos (AHAs).

El ácido mandélico, también conocido como ácido amigdalico o 2-fenilglicólico, es un AHA derivado de la hidrólisis del extracto de la almendra amarga.

Comúnmente ha sido utilizado para el tratamiento del fotoenvejecimiento, la pigmentación irregular, el acné inflamatorio no quístico y para preparar la piel en tratamientos pre y post rejuvenecimiento láser.

Apto para piel sensible al poseer una molécula de gran tamaño que hace que su penetración a través del estrato córneo sea más lenta, con menor sensación de picor e irritación.

· Gran capacidad de remodelación dérmica

El ácido mandélico posee un pKa de 3.41, por lo que su capacidad para incrementar la síntesis de colágeno, elastina y glicosaminoglicanos (GAGs) en la dermis papilar es mayor que la de otros AHA como el ácido glicólico (pKa = 3.83).

· Acción despigmentante

El melasma, la hiperpigmentación postinflamatoria y los lentigos mejoran con productos a base de ácido mandélico. En muchos casos, el melasma mejora hasta un 50% después de un mes de tratamiento con productos a concentraciones del 10%. No se han observado casos de hiperpigmentación postinflamatoria en pacientes con fototipos oscuros.

· Acción seborreguladora, antimicrobiana y antibacteriana

Químicamente, el mandélico posee una estructura similar a la de otros antibióticos de amplio espectro.

Controla y normaliza la cantidad de grasa al penetrar en el folículo piloso y reduce la presencia de *P. acnes*, mejorando el aspecto de piel con pústulas inflamatorias, comedones, acné papular, folliculitis y rosácea.

La preparación de la piel con ácido mandélico 2 - 4 semanas antes y después de la realización del láser resurfacing previene la formación de infecciones bacterianas por Gram (-).

+info

Diferencias entre gel y solución

Los peelings con textura gel ejercen una acción más prolongada.

El desarrollo de la máscara y por lo tanto el secado del producto en los peelings en formato gel, es más lento, por lo que el tiempo de acción sobre la piel se amplía, penetrando y actuando el ácido a un nivel más profundo.

PYRUVIC PEEL



PYRUVIC PEEL P

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

- 40% Ácido pirúvico.
- 5% Ácido láctico.

INDICACIÓN

Arrugas medias, piel con tendencia acnéica y marcas de acné.

PROPIEDADES DEL ÁCIDO PIRÚVICO

Produce efectos epidérmicos y dérmicos. Disminuye la cohesión de corneocitos de la epidermis y previene el engrosamiento de la capa córnea. La exfoliación se produce sin sequedad, ya que en la piel, el ácido pirúvico se hidroliza en ácido láctico, un alfa-hidroxiácido con propiedades hidratantes que forma una película protectora que evita la deshidratación de la piel.

Debido a su acción queratolítica, seborreguladora y antimicrobiana está indicado en el tratamiento de las piel grasa.

Estimula la síntesis de colágeno, elastina y glicoproteínas dérmicas con una acción superior a los peelings con ácido glicólico y en grado similar al que induce el TCA, pero sin molestias y causando, tan solo, un suave eritema.

MODO DE EMPLEO

- Tras la limpieza, desengrasado y protección de áreas sensibles, aplique 2-3 capas de solución, esperando a que se seque entre capa y capa. Un enrojecimiento suave de la piel indica que se ha alcanzado el nivel de penetración deseado.
- Para potenciar la penetración del ácido pirúvico en la piel, se recomienda aplicar primero una capa de algún peeling con ácido salicílico (Salipeel, Salipeel DS, Spa Peel Classic o Spa Peel Lightening).

NOMELAN FENOL



NOMELAN FENOL MEDIUM

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

- Fenol.
- Ácido tricloroacético.
- Ácido glicólico.
- Ácido salicílico.
- Ácido ascórbico.
- Ácido mandélico.
- Ácido fítico.
- Retinol.
- Ácido ferúlico.

INDICACIÓN

Arrugas medias y marcas de acné.



NOMELAN FENOL FORTE

20 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

- Fenol.
- Ácido tricloroacético.
- Ácido glicólico.
- Ácido salicílico.
- Ácido ascórbico.
- Ácido mandélico.
- Ácido fítico.
- Retinol.
- Ácido ferúlico.

INDICACIÓN

Aplicaciones focales, arrugas profundas, estrías y flacidez.

NOMELAN FENOL



NOMELAN FENOL KH

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

- Fenol.
- Ácido tricloroacético.
- Alfa-arbutina.
- Ácido kójico.
- Ácido glicólico.
- Ácido salicílico.
- Ácido ascórbico.
- Ácido mandélico.
- Ácido fítico.
- Retinol.
- Ácido ferúlico.

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones en fototipos claros (I-III).

MODO DE EMPLEO

1.Limpie, desengrase la zona y proteja las áreas delicadas con **Silkses Protector Hidratante Cutáneo**.

2.Aplique **Nomelan Fenol Medium** o **KH** en la zona, mediante toques, con una gasa impregnada de la solución. Aplique de forma rápida y uniforme, sin friccionar.

-Extienda la aplicación hasta los lóbulos de las orejas y en la frente, 2 mm por detrás de la línea del pelo.

-Deje secar una capa (2 - 3 minutos aprox.) antes de aplicar la siguiente.

-Si fuera necesario, aplique **Nomelan Fenol Forte** focalmente sobre la lesión (código de barras, arrugas profundas, lentigos) mediante una gasa o bastoncillo de algodón impregnado de la solución.

3.El número de capas aplicadas dependerá del tipo y grosor de la piel y del punto final planificado. Cuantas más capas se apliquen, más profundo será su efecto.

-En pieles claras (fototipos I-III) se recomienda de 2 a 4 capas.

-En pieles oscuras (fototipos IV-VI) no aplique más de 2 capas en la primera sesión.

4.Este tipo de solución no se lava, se sella. Para realizar el sellado aplique una capa fina de **Retises Forte** y deje actuar alrededor de 10 horas.

NOMELAN FENOL

Línea de productos destinados al mantenimiento del espesor del estrato córneo y a la renovación celular dermoepidérmica.

Soluciones para peelings químicos que contienen fenol, tricloroacético, retinol y una mezcla de hidroxiácidos (glicólico, ascórbico, salicílico y mandélico), junto a ácido fítico.

Propiedades

- Solución hidroalcohólica no tamponada: pH 0.5
- Indoloro: no requiere de analgésicos durante la aplicación.
- La profundidad del peeling depende del número de capas aplicadas.
- Aplicación máxima de 5 ml de producto por sesión.
- Resultados en 7 días: piel renovada, luminosa, tono uniforme y textura homogénea.
- No induce hiper ni hipopigmentaciones.
- Número de tratamientos: 3 ó 4 peelings separados **mínimo 45 días**.

TIPOS	ACTIVOS	ACCIÓN	EFFECTO
1 ^{er} GRUPO AGENTES QUÍMICOS	TCA	Coagulación de proteínas → Destrucción de la epidermis.	Nuevo tejido → piel más firme y elástica.
	FENOL	1. Potente efecto queratolítico → Coagulación de proteínas: destruye los puentes sulfuro de la queratina. 2. Efecto anestésico sobre las terminaciones nerviosas de la dermis superior. 3. Acción antiséptica.	1. Remoción epidérmica → piel más fina, suave y homogénea. 2. Sensación de adormecimiento del labio superior durante la aplicación. 3. Mejora las pieles acnéicas.
2 ^o GRUPO	RETINOL	1. Normaliza la queratinización. 2. Estimula la síntesis de colágeno. + actividad antiglicación + acción reparadora. 3. Normaliza la actividad de los melanocitos.	1. Mejora la apariencia y calidad de la piel. 2. Disminuye la profundidad de las arrugas. 3. Aclara las manchas.
	AHAS	Propiedades humectantes, queratoplásticas, queratolíticas y seborreguladoras.	Piel más firme, resistente e hidratada.
	SALICÍLICO	Acción queratolítica y comedolítica.	Desobstrucción de comedones. Piel más suave, fina y sin exceso de grasa.
	FÍTICO	Agente blanqueador → bloquea el hierro y el cobre → Evita la formación de EROs.	Aclara las manchas y previene el estrés oxidativo.
3 ^{er} GRUPO	AGENTES DESPIGMENTANTES	KH → Kójico + Alfa-arbutina. FD → Undecilenoil Fenilalanina + Diacetil boldina + Kójico.	Actúan inhibiendo la melanogénesis por distintas vías.
4 ^o GRUPO	EXCIPIENTES	Componentes adyuvantes (PPG, AH,H2O) → Base hidroalcohólica.	Limita la absorción del peeling.

NOMELAN CAFEICO



NOMELAN CAFEICO FORTE 15%

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

- 15% Ácido tricloroacético.
- 3% Ácido cafeico.
- 2% Ácido salicílico.
- 1% Ácido fólico.
- 1% Ácido mandélico
- 1% Ácido ferúlico.
- 1% Ácido ascórbico.
- Ácido rosmarínico.
- Retinol.

INDICACIÓN

Arrugas medio-profundas, marcas y estrías.



NOMELAN CAFEICO DESPIGMENTANTE

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

- 15% Ácido tricloroacético.
- 3% Ácido cafeico
- 2% Undecilenoil fenilalanina.
- 2% Ácido kójico.
- 2% Ácido glicólico.
- 1% Ácido salicílico.
- 1% Ácido fólico
- 1% Ácido mandélico
- 1% Ácido ferúlico
- 1% Ácido ascórbico
- Retinol
- Diacetil boldina

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones.

Línea de productos destinados al mantenimiento del espesor del estrato córneo y la rentovación celular

La línea de peelings Nomelan Cafeico se presenta como alternativa a los peelings con fenol (Nomelan Fenol).

- El **ácido cafeico** es un derivado del fenol con propiedades antioxidantes al proteger el ADN celular y ejercer una acción quimiopreventiva. Inhibe la tirosinasa, enzima interveniente en el proceso de melanogénesis. Modula las alteraciones inmunológicas y es un potente antifúngico.

Propiedades

- Soluciones hidroalcohólicas: pH 1.0 - 2.5
- Tratamiento rápido y de fácil aplicación: 15 minutos.
- Durante la aplicación es normal que el paciente sienta sensación de picor o quemazón.
- La profundidad del peeling dependerá del número de capas aplicadas, la presentación utilizada y el sellado con retinol.

MODO DE EMPLEO

1. Limpie, desengrase la zona y proteja las áreas delicadas con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

2. Aplique por capas **Nomelan Cafeico Forte** o **Despigmentante** de forma rápida y uniforme sin friccionar.

- Si fuera necesario, aplique **Nomelan Cafeico Forte** focalmente sobre la lesión.

El número de capas aplicadas dependerá

del tipo y grosor de la piel y del punto final planificado. Cuantas más capas se apliquen, más profundo será su efecto.

- En piel clara (fototipos I-III) se recomiendan de 2 a 4 capas.
- En piel oscura (fototipos IV-VI) no aplique más de dos capas.

4. Selle el tratamiento con **Retises Forte** y deje actuar alrededor de 8 - 10 horas.

RETISES

RETISES
FORTE CREAM

15 ml - pH 3.7 - 4.3

COMPOSICIÓN

- 10% Retinol.
- 1% Retinil propionato.

INDICACIÓN

Tratamiento intensivo de las manifestaciones del envejecimiento cutáneo, hiperpigmentaciones y estrías de tensión.

RETISES CT
YELLOW PEEL SOBRES10x5 ml sobres
pH 5.0 - 6.0

COMPOSICIÓN

- 4% Retinol.
- 1% Retinil propionato.

INDICACIÓN

Especialmente indicado como sellado para reforzar y aumentar la exfoliación en tratamientos seborreguladores, antiaging y despigmentantes realizados con peelings o en los tratamientos de micropunción.

MODO DE EMPLEO

RETISES FORTE CREAM

- Aplique sobre la zona o focalmente sobre la lesión. Deje actuar durante 8 horas aproximadamente. Lave la zona tratada con abundante agua.

RETISES CT YELLOW PEEL SOBRES

- Aplique una o dos capas finas de la crema de retinol. Déjela actuar durante 6-8 horas. Lave la zona con agua y un limpiador suave como CLEANSER MOUSSE Daily care de la línea HYLANSES MD.

RETISES



NANOTECH

RETISES NANOPEEL 1% GEL

15 ml

COMPOSICIÓN

- Retinol liposomado.

INDICACIÓN

Fotoenvejecimiento,
hiperpigmentaciones,
cicatrices y estrías de
distensión.

PROPIEDADES DEL RETINOL

El retinol es un retinoide precursor del ácido retinoico.

Acelera la mitosis, incrementa la actividad enzimática y normaliza la queratinización.

Nutre la piel, previene la aparición de arrugas, disminuye la profundidad de las arrugas existentes y mejora la elasticidad de la piel.

Además, el retinol atenúa las manchas causadas por una exposición excesiva a los rayos UV al regular la proliferación y movilidad de los melanocitos.

Peeling combinable con otros tratamientos antiaging, reparadores o despigmentantes (peelings químicos, láser, IPL...).

+info

Las presentaciones liposomadas permiten transportar el retinol a capas más profundas, donde es liberado sin provocar irritación.

MODO DE EMPLEO

RETISES NANOPEEL 1% GEL

Aplique sobre el área o focalmente sobre la lesión. Dejar actuar durante 8 horas aprox. Lave la zona tratada pasado el tiempo con abundante agua y un limpiador suave como **CLEANSER MOUSSE Daily care** de la línea **HYLANSES MD**.

AZELAC

AZELAC
M

60 ml - pH 1.0 - 2.0

COMPOSICIÓN

- 18% Ácido salicílico.
- 10% Ácido azelaico.
- 10% Ácido mandélico.

INDICACIÓN

Pieles con tendencia acnéica, hiperpigmentaciones, rojeces y fotoenvejecimiento.

AZELAC
RU

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

- 10% Ácido azelaico.
- 10% Ácido mandélico.
- 5% Ácido fítico.
- 5% 4n-butilresorcinol.
- 2% Ácido ferúlico.

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones y fotoenvejecimiento.

AZELAC



AZELAC AZ GEL EXFOLIANTE

100 ml - pH 2.0 - 3.5

COMPOSICIÓN

- 12.6% Ácido láctico.
- 10% Ácido azelaico.
- 2% Extracto de cardo mariano (silimarina).

INDICACIÓN

Piel grasa con tendencia acnéica y/o a los rojeces, foliculitis e hiperpigmentaciones.

PROPIEDADES DEL ÁCIDO AZELAICO

El ácido azelaico se caracteriza por sus propiedades seborreguladoras, normalizadoras de la queratinización, bacteriostáticas, inhibidoras de la proliferación de especies reactivas de oxígeno y reguladoras de la pigmentación.

MODO DE EMPLEO

AZELAC SYSTEM: dependiendo de la patología a tratar se realizan diferentes combinaciones.

-Para el tratamiento de hiperpigmentaciones y fotoenvejecimiento: aplique 2 capas de Azelac M con una gasa impregnada en la solución. Comience la aplicación desde las áreas más resistentes a las más sensibles, esperando a que se seque la solución entre capa y capa. Aplique 2 capas de Azelac Ru esperando a que se seque la solución. Si desea potenciar el tratamiento, aplique focalmente sobre la lesión 1-2 capas más de Azelac Ru. Seguidamente aplique 1 capa de Azelac Peel Gel Exfoliante. No lave. Finalice el tratamiento sellando la zona con Retises Nano Peel 1% Gel. Déjelo actuar alrededor de 8 - 10 horas.

-Para el tratamiento de piel grasa con tendencia acnéica: aplique 2 capas de Azelac M con una gasa impregnada en la solución, esperando a que se seque la solución entre capa y capa. Seguidamente aplique 1 capa de Azelac Peel Gel Exfoliante. No lave. Finalice el tratamiento sellando la zona con Retises Nano Peel 1% Gel. Déjelo actuar alrededor de 8 - 10 horas.

-Para el tratamiento de rojeces: aplique 1-2 capas de Azelac M con una gasa impregnada en la solución, esperando a que se seque la solución entre capa y capa. Aplique una fina capa de Azelac Peel Gel Exfoliante y espere unos minutos. Finalice el tratamiento sellando la zona con Azelac Gel Hidratante.

MELASPEEL

MELASPEEL
K

60 ml - pH 2.3 - 2.7

COMPOSICIÓN

- 14% Ácido láctico.
- 12% Ácido cítrico.
- 5% Ácido kójico.
- 2% Ácido salicílico.

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones en fototipos altos. Piel grasa con tendencia acnéica, cuperósica o a las rojeces.

MELASPEEL
R

60 ml - pH 2.1 - 2.5

COMPOSICIÓN

- 14% Ácido láctico.
- 14% 4n-butylresorcinol.
- 5% Ácido cítrico.
- 5% Ácido kójico.
- 2% Ácido salicílico.
- 2% Alfa-arbutina.

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones. Fórmula más potente que Melaspeel K y KH. Aplicación focal.

MELASPEEL

MODO DE EMPLEO

La aplicación de la línea **Melaspeel** se realiza por capas.

Aplique el peeling con una gasa empapada en la solución, comenzando desde las áreas del rostro más resistentes hacia las más sensibles. Tras la aplicación de la primera capa espere unos 3 minutos a que se seque para permitir que la solución penetre. Posteriormente, continúe aplicando sucesivas capas. Observe la piel entre las aplicaciones para valorar el grado de eritema y la presencia o ausencia de signos de blanqueamiento. Una vez aplicada la última capa selle la zona tratada con una crema de pH ligeramente ácido (**Acglicolic Classic Crema Gel Forte** o **Retises CT Yellow Peel**).

La presión con la gasa o un aumento de la cantidad de la solución aplicada incrementa la profundidad del peeling. Debido a que existe riesgo de inflamación, no deben aplicarse más de 2 capas de las soluciones que contienen 4n-butilresorcinol en los pacientes con complexión oscura. Los fototipos de piel I y II de Fitzpatrick pueden tolerar hasta 5 - 6 capas de la solución. En este caso, puede combinar soluciones distintas, aplicando las menos potentes sobre la totalidad del rostro y focalmente sobre la lesión aplicar capas de una solución más potente.

MELASPEEL



MELASPEEL J2

60 ml - pH 2.0 - 3.0

COMPOSICIÓN

- 25% 4n-butilresorcinol.
- 8% Ácido salicílico.
- 5% Ácido láctico.
- 5% Ácido cítrico.
- 0.2% Ácido glicólico.

INDICACIÓN

Piel con tendencia
acneica. Aplicaciones
focales.
Hiperpigmentaciones y
marcas acné.

LA FÓRMULA DE JESSNER

Todos los peelings que componen esta familia tienen su origen en la fórmula de Jessner. Se caracterizan por estar formulados con una base hidroalcohólica y contener una mezcla de hidroxiácidos (ácido láctico, cítrico y salicílico) en su composición.

+info

Los peelings de la línea Melaspeel siempre se sellan con una crema de pH ligeramente ácido (Acglicolic Classic Crema Gel Forte o productos de la línea Retises, 3-Retises o Ses-retinal).

PUNTO FINAL DEL PEELING

La aplicación de estos peelings produce una serie de cambios visuales en la piel que se relacionan con la profundidad alcanzada por el peeling:

NIVEL 1

Eritema muy tenue
Pseudoescarcha
Descamación mínima (1-2 días) o ausente
Tirantez de la piel



NIVEL 2

Eritema rojo brillante
Áreas focales de escarcha
Descamación moderada (durante 3-4 días)
Sensación de quemazón de pocos minutos



NIVEL 3

Eritema intenso
Áreas significativas de escarcha
Descamación marcada (durante 8-10 días)
Sensación de quemazón durante 15-30 min.



El nivel de penetración se relaciona con la preparación de la piel, el grosor del estrato córneo, la sensibilidad propia de cada piel, el número de capas aplicadas y la forma de aplicación. En general, se requiere aplicar una o dos capas para un peeling de nivel 1, de dos a cuatro capas para un nivel 2 y de cuatro a seis capas para un nivel 3.

TARGET©NANOPEEL SYSTEM



NANOTECH



CONTIENE:

SENSYSES Liposomal Cleanser / 20ml

FERULAC PEEL Classic / 2x5ml

TARGET NANOPEEL Mist **Step 1** / 7ml

TARGET NANOPEEL Mist **Step 2** / 7ml

TARGET NANOPEEL Mist **Step 3** / 7ml

TARGET NANOPEEL Sealing Cream / 4x3ml

Sistema de peelings nanotecnológicos con activos completamente liposomados. Actúan de forma selectiva y eficaz en todo tipo de pigmentaciones, incluso en el melasma vascular donde existe eritema y telangiectasias en la propia mancha.

Aclara las manchas y unifica el tono de la piel, con beneficios en el proceso de renovación celular, controla la producción sebácea y disminuye las arrugas.

+info

Para potenciar el resultado del tratamiento, utilice el Nanopore Stylus 2 o un roller manual a una profundidad de 0.25mm previo a la aplicación del STEP1 y a la aplicación focal del STEP2.

STEP 1 MIST

7 ml

COMPOSICIÓN

- 4n-butilresorcinol
- Ácido azelaico
- Diacetilboldina
- Retinol y retinaldehído
- Ácido tranexámico

INDICACIÓN

Acción blanqueante.

STEP 2 MIST

7 ml

COMPOSICIÓN

- Ácido tranexámico
- Factores de crecimiento (HGH y EGF)
- Vitamina C
- Retinaldehído

INDICACIÓN

Inhibe vascularización.

STEP 3 MIST

7 ml

COMPOSICIÓN

- Sistema 3-retinol
- Sistema 3-vit C
- Ácido azelaico
- Alfa-arbutina

INDICACIÓN

Acción queratolítica y clarificante.

SEALING CREAM

4 ud x 3ml

COMPOSICIÓN

- Retinol

INDICACIÓN

Corrector de las manchas oscuras.

MODO DE EMPLEO

Después de la limpieza y preparación de la piel, aplique 1 capa de **Ferulac Peel Classic** masajeando la zona hasta que aparezca una ligera máscara blanca. Seguidamente, aplique 1-2 capas de **Target Nano Peel Step 1** pulverizando el producto sobre el área y realice un suave masaje para facilitar la penetración de activos. Aplique 1 capa de **Target Nano Peel Step 2** y masajee la zona. Focalmente sobre la lesión, vuelva a pulverizar **Target Nano Peel Step 2**. Aplique 1-2 capas de **Target Nano Peel Step 3** (igual que con el step 1). Finalice el tratamiento sellando la zona tratada con **Target Sealing Cream** y deje actuar 8 - 10 horas. Pasado el tiempo, lave el área con agua e **HidraVene Crema Espumosa sin Jabón** de Sesderma.

SALIPEEL

SALIPEEL
SOLUCIÓN

60 ml - pH 1.5 - 2.5

COMPOSICIÓN

· 25% Ácido salicílico.

INDICACIÓN

Piel grasa con tendencia
acneica y estados
descamativos de la piel.

SALIPEEL
DS

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· 30% Ácido salicílico.

INDICACIÓN

Piel grasa con tendencia
acneica y condiciones
hiperqueratolíticas en
fototipos altos y/o piel
sensible.
Utiliza el vehículo macrogol
(polietilenglicol) que lo
hace apto para todo tipo de
piel, incluso la más sensible
y piel oscura.

MODO DE EMPLEO

Aplique 1 o 2 capas de **Salipeel** con una gasa impregnada con la solución. Aplíquelo rápidamente en 10 - 15 segundos y de forma uniforme. Durante el secado observará la formación de una ligera máscara blanca que indica el punto final de acción del peeling. Puede abanicar o ventilar para aliviar la sensación de quemazón y secar más rápido la solución.

Por tema estético puede lavar la zona tratada con gasas empapadas en agua para retirar la máscara formada. Si se aplica en una zona poco visible (cuero cabelludo, por ejemplo), no es necesario realizar este paso.

SALIPEEL LIC



NANOTECH

SALIPEEL LIC
NANO ADDITIVE

20 ml

COMPOSICIÓN

- Ácido salicílico
- Retinaldehído
- AGE (láurico / oleico / linoleico / linolénico / mirístico)
- Ácido cítrico
- Ácido nordihidroguaiarético
- Silanoles
- Lactoferrina lactoperoxidasa
- Zinc

INDICACIÓN

Piel con tendencia acnéica.

PROPIEDADES DEL ÁCIDO SALICÍLICO

El ácido salicílico posee propiedades comedolíticas, queratolíticas, seborreguladoras, calmantes, antisépticas, antimicrobianas (reduce el *Propionibacterium acnes*) y astringentes.

Propiedades del ácido linoleico y el etil-citrato

El ácido linoleico y el etil-citrato reducen la fabricación de DHT al crear un ambiente ácido que retrasa el crecimiento bacteriano de manera que el nivel de bacterias se mantiene bajo control.

SPA PEEL

SPA PEEL
LIGHTENING

60 ml - pH 0.5 - 1.5

COMPOSICIÓN

- 15% Ácido salicílico.
- 10% 4n-butilresorcinol.
- 8% Ácido pirúvico.
- 5% Ácido láctico.
- 2% Undecilenoil fenilalanina.
- Retinol.
- Diacetil boldina.

INDICACIÓN

Solo o previo para potenciar otra técnica (microneedling, láser) en hiperpigmentaciones, fotoenvejecimiento, marcas de acné y estrías.

La fórmula de los **SPA Peel** está basada en la sinergia de sus componentes:

- **Ácido salicílico:** potente acción queratolítica. Nivel de acción superficial. Favorece la penetración del resto de activos.
- **Ácido pirúvico:** acción dermoplástica. Nivel de acción desde el estrato epidérmico profundo hasta estimular la dermis papilar.
- **Retinol:** acción ortodérmica (mantiene la epidermis en condiciones de normalidad fisiológica) y seborreguladora.

MODO DE EMPLEO

- Tras la limpieza, desengrasado y protección de áreas sensibles, aplique 2-3 capas del peeling, esperando a que se seque la solución entre capa y capa.
- Tras el secado de cada capa aparecerá una ligera máscara causada por la cristalización del ácido salicílico. Su lavado es opcional, atendiendo a un tema estético.

FERULAC PEEL



FERULAC PEEL CLASSIC

60 ml - pH 4.0 - 5.0

COMPOSICIÓN

- 12% Ácido ferúlico.
- 5% Floretina.



FERULAC PEEL PLUS

60 ml - pH 2.0 - 3.0

COMPOSICIÓN

- 8% Ácido ferúlico.
- 5% Floretina.
- 5% Ácido málico.
- 5% Ácido cítrico.
- 5% Ácido láctico.
- 0.2% Retinol.

INDICACIÓN

Fotoenvejecimiento.
Hiperpigmentaciones y manchas solares.

FERULAC PEEL



NANOTECH



FERULAC MIST NANO ADDITIVE

20 ml

COMPOSICIÓN

- Ácido ferúlico.
- Floretina.
- Nicotinamida.
- Ácido azelaico.
- Retinol.
- Ceramidas.
- Zinc.

INDICACIÓN

Fotoenvejecimiento.
Hiperpigmentaciones y
manchas solares.

PROPIEDADES DEL ÁCIDO FERÚLICO

El ácido ferúlico se caracteriza por sus propiedades antioxidantes al proteger la piel de las agresiones causadas por los radicales libres, inhibiendo y neutralizando su acción y potencia los efectos de las vitaminas C y E.

Minimiza los daños producidos por el sol. Controla la actividad de la tirosinasa, evitando y aclarando las pigmentaciones no deseadas.

Propiedades de la floretina

La floretina potencia la penetración del resto de activos al adherirse a la superficie de los lípidos y alterar el potencial dipolo de las bicapas lipídicas. Inhibe la actividad de la elastasa, enzima encargada de la degradación de las fibras elásticas. Además posee propiedades antioxidantes.

MODO DE EMPLEO

Después de la limpieza de la piel con **Sensyses Liposomal Cleanser** y la protección de las áreas sensibles con un producto adecuado (**Silkses Protector Hidratante Cutáneo**), aplique 2-3 capas de **Ferulac Peel Classic** masajeando la solución para facilitar la penetración de activos hasta su completa absorción. Observará cómo se forma una ligera máscara blanca. Seguidamente aplique 2 capas de **Ferulac Peel Plus** masajeando la solución entre capa y capa. Aplique 1 capa de **Ferulac Nano Additive Mist**. Una vez seca la solución, finalice el tratamiento sellando la zona tratada con **Retises Nanopeel 1% gel**. Deje actuar alrededor de 8 - 10 horas. Pasado este tiempo, debe lavarse la zona con un gel limpiador suave (**Hidraven Crema Espumosa sin jabón**).

FERULAC VALENCIA PEEL



FERULAC VALENCIA PEEL

50 ml - pH 0.5 - 1.5

COMPOSICIÓN

- 10% TCA.
- 6% Ácido ferúlico
- 5% Ácido salicílico.
- 1% Vitamina C.
- 1% Alfa-arbutina.

INDICACIÓN

Fotoenvejecimiento en cara, escote y manos.

Sinergia de activos antioxidantes y queratolíticos para el tratamiento del fotodaño en cara, escote y manos.

Mayor poder antioxidante

La combinación de ferúlico con e-vitC neutraliza la acción de los radicales libres, protege la piel del fotodaño y reduce los dímeros de timina en un porcentaje superior.

Mayor poder despigmentante

La alfa-arbutina junto con el ferúlico y el e-vitC reducen la actividad de la tirosinasa.

Mayor poder queratolítico

La combinación de TCA y salicílico disuelve el material que mantiene unidas las células del estrato córneo, remueve la epidermis y estimula el recambio epidérmico.

Mayor poder antienviejimiento

Sus activos estimulan la formación de nuevo colágeno, elastina y ácido hialurónico.

+info

Gracias a la sinergia de sus ingredientes se reduce la concentración de ácidos de la fórmula, consiguiendo una mayor tolerabilidad para la piel (menor irritación y enrojecimiento) sin afectar a la eficacia del producto.

MODO DE EMPLEO

Después de la limpieza y desengrasado de la piel, proteja las zonas más delicadas (contorno de ojos, boca y aletas nasales) con un producto adecuado (**Silkses Protector Hidratante Cutáneo**). Aplique 1-3 capas de **Ferulac Valencia Peel** en función del tipo de piel y la zona a tratar. La aplicación se debe realizar con una gasa o pincel de forma rápida y uniforme. Deje secar el producto entre capa y capa. Si lo desea, puede masajear el producto hasta su secado para potenciar su penetración. Finalice el tratamiento, sellando la zona tratada con 1 capa de **3-Retises Nano Peel 1%** y déjelo actuar 6 - 8 horas. Pasado el tiempo de contacto, el paciente deberá lavar la zona con abundante agua y un gel limpiador suave.

DNA RECOVERY PEEL



NANOTECH

DNA RECOVERY PEEL
SOLUTION

60 ml - pH 4.0 - 5.0

COMPOSICIÓN

- 14% Ácido ferúlico.

DNA RECOVERY PEEL
CREAM

15 ml

COMPOSICIÓN

- Fotoliasas.
- Endonucleasas.
- Exonucleasas.
- Zinc.
- Aminoácidos.
- Factores de crecimiento.
- 3 Retinol system.

MODO DE EMPLEO

Después de la limpieza de la piel con **Sensyses Liposomal Cleanser** y la protección de las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con un producto adecuado (**Silkses Protector Hidratante Cutáneo**), aplique 2-3 capas del **DNA Recovery Peel Solution** masajeando la zona tratada entre capa y capa hasta que aparezca una ligera máscara blanca. Espere a que se seque la solución entre capa y capa (3 a 5 minutos). No lave. Selle el tratamiento con 1 ó 2 capas de **DNA Recovery Peel Cream** y deje actuar durante 6 - 8 horas. Pasado el tiempo, el paciente debe lavarse la zona con abundante agua y un jabón suave.

DNA RECOVERY PEEL

Sistema de peelings con activos liposomados que actúan de forma selectiva y eficaz en el ADN reparando las células que han sido dañadas por la radiación solar o los radicales libres. Mejora las queratosis actínicas, unifica el tono de la piel y disminuye las arrugas.

PROPIEDADES

El **ácido ferúlico** se caracteriza por sus propiedades antioxidantes al proteger la piel de los radicales libres y potenciar los efectos de las vitaminas C y E. Potencia la acción de los fotoprotectores tópicos. Controla la actividad de la tirosinasa, aclarando las pigmentaciones no deseadas.

Las **enzimas reparadoras** (fotoliasa, endonucleasa, exonucleasa) utilizan mecanismos de fotorreactivación o escisión para la reparación de las células de la piel.

El **zinc y los aminoácidos** (arginina, cisteína, fenilalanina y prolina) ayudan a estabilizar la información celular.

Los **factores de crecimiento** estimulan la actividad de los queratinocitos y los fibroblastos (EGF, TGF-β2, GM-CSF) e inhiben la colagenasa (TIMP-2).

El **retinol y el retinaldehído** aceleran el recambio celular. Protegen, reparan y estimulan la síntesis de colágeno reduciendo las arrugas. Modulan la actividad del melanocito alterado unificando el tono de la piel.

+info

Si desea potenciar el tratamiento, finalice el peeling sellando la zona tratada con **Retises CT Yellow Peel** y entregue la cantidad necesaria de este producto al paciente para que al día siguiente, realice una aplicación por la noche.

Importante: estos pacientes deben estar previamente acostumbrados al Retinol y si no fuera así, empezar con sesiones sin sellado de **Retises CT Yellow Peel**.

Tratamiento de verano:

No utilizar en el sellado **Retises CT Yellow Peel**.

ARGIPEEL · LACTIPEEL



ARGIPEEL

100 ml - pH 2.25 - 2.75

COMPOSICIÓN

- 20% Arginina.
- 20% Ácido láctico.
- Urea.
- Aloe vera.
- Alantoína.

INDICACIÓN

Pieles sensibles, intolerantes a la aplicación de otros peelings que desean redefinir la superficie cutánea. Tratamiento flash para eventos y fiestas especiales



LACTIPEEL

100 ml - pH 2.0 - 3.0

COMPOSICIÓN

- 80% Ácido láctico.
- 11% DMAE.

INDICACIÓN

Pieles deshidratadas, pigmentaciones y manifestaciones del envejecimiento cutáneo (arrugas, pérdida de firmeza, luminosidad...) en fototipos altos.

PROPIEDADES DE LA ARGININA

La arginina es un aminoácido derivado de la fermentación y purificación de carbohidratos vegetales (caña de azúcar). Posee una molécula de gran tamaño por lo que su penetración a través del estrato córneo es muy lenta, evitando cualquier tipo de irritación. Combinado con el ácido láctico, consigue todos los beneficios de los alfa-hidroxiácidos (propiedades exfoliantes, aumenta el recambio celular, mejora la firmeza de la piel, disminuye hiperpigmentaciones...) pero sin picor, escozor ni ardor.

PROPIEDADES DEL ÁCIDO LÁCTICO

El ácido láctico se encuentra en la piel de forma natural como parte de un proceso metabólico y su función es ayudar a mantener el manto ácido de la piel entre un pH 5.5 y 6.0.

Ejerce un efecto hidratante natural sobre la piel al atraer hacia la capa córnea moléculas de agua y estimular la síntesis de ceramidas, mejorando y modulando la función barrera.

Posee un efecto clarificante sobre el color de la piel al promover una dispersión más homogénea de la melanina y ejercer un efecto antioxidante e inhibe la acción de la tirosinasa, enzima que participa en las primeras etapas de la melanogénesis.

Formulado en una textura gel que hace que el ácido penetre lentamente en la piel disminuyendo la irritación propia del láctico.

MODO DE EMPLEO

ARGIPEEL

Tras la limpieza, desengrasado y protección de áreas sensibles, aplique el peeling en la zona, déjelo actuar durante 10 - 15 minutos y retírelo con agua.

LACTIPEEL

Tras la limpieza, desengrasado y protección de áreas sensibles, aplique el peeling en la zona, déjelo actuar durante 5 - 10 minutos y retírelo con agua.

IMPORTANTE: Recuerde que a consideración del médico pueden mezclarse ARG IPEEL y LACTIPEEL con ADITIVO LUMINOSO.

ADITIVOS



ADDITIVE PEEL GLOWING

50 gr.

COMPOSICIÓN

- Ácido ascórbico.
- Potenciador de activos.

INDICACIÓN

Piel apagada y/o fotoenvejecida.

PROPIEDADES

- El **ácido ascórbico** (vitamina C) previene el daño oxidativo, participa en la síntesis de colágeno mejorando la hidratación y tersura de la piel, evita la formación de radicales libres y reduce las arrugas.

Acción fotoprotectora. Aclara la piel al inhibir la síntesis de melanina en los melanocitos.

Posee además un ingrediente que facilita la penetración del ascórbico en la piel.

Los **aditivos** son productos diseñados para ser combinados con peelings químicos, con la finalidad de aportar a los tratamientos médicos principios activos puros que potencien los resultados del peeling.

MODO DE EMPLEO

El **aditivo en polvo** se mezcla con el peeling textura gel en el momento de la aplicación; 1/4 de dosificador de aditivo + 1/2 dosificador de peeling. Aplique una capa homogénea en la zona a tratar y dejar actuar de 5 a 10 minutos. Retirar lavando con agua sin dejar ningún residuo.

C-PEEL



NANOTECH

C-PEEL
DELIVERY SERUM

125 ml

COMPOSICIÓN

- Vitamina C.
- Ácido hialurónico.
- Extracto de morera.
- Palmitoil tripéptido-3 (Syn-Coll®).
- Pantenol.

INDICACIÓN

Envejecimiento cutáneo,
hiperpigmentaciones y
deshidratación.

PROPIEDADES

- La **vitamina C** posee una acción protectora de la piel frente a las radiaciones, evitando el daño oxidativo. Estimula la síntesis de colágeno y elastina. Hidrata la piel. Inhibe la melanogénesis y facilita la epitelización.
- El **ácido hialurónico** ejerce un efecto hidratante natural sobre la piel al atraer hacia la capa córnea moléculas de agua y estimular la síntesis de ceramidas, mejorando y modulando la función barrera.
- El **extracto de morera** inhibe la melanogénesis al bloquear la enzima tirosinasa.
- El **palmitoil tripéptido-3** (Syn-Coll®) estimula la síntesis de colágeno, elastina y GAGs, regenerando la matriz dérmica. Reduce las arrugas y mejora la firmeza.
- El **pantenol** posee propiedades emolientes que alivian y suavizan la piel irritada.

Sérum transportador de activos. Tratamiento de piel fotoenvejecida, hiperpigmentada y/o dañada.

Regenera la matriz dérmica estimulando la síntesis de colágeno y evitando la formación de radicales libres. Hidrata en profundidad y unifica el tono de la piel.

MODO DE EMPLEO

El **aditivo en sérum** se aplica tras el lavado del peeling y no se retira.

MÁSCARAS

Línea de máscaras que proporcionan una excelente hidratación a la piel aumentando su elasticidad y permeabilidad. Incorporan principios activos seleccionados para el tratamiento específico de cada tipo de piel o patología.

Actúan optimizando la captación de ingredientes activos por el contacto directo de la máscara con la piel a través de una terapia oclusiva. Con ello se consigue introducir multitud de activos desde la epidermis hasta la dermis.



MÁSCARAS NANOMASK

Gama de máscaras faciales de uso profesional, con matriz de biocelulosa impregnada con principios activos encapsulados en liposomas para una mayor penetración y efectividad en la piel.

Material de origen NATURAL. La biocelulosa es un material obtenido a través de fermentación bacteriana aprobada como GRAS (Generally Recognized as Safe) por la FDA con estructura reticular y 3-D con rango del diámetro de las fibras de 2 a 100nm.

Proporciona una excelente adhesión a la piel, permitiendo largos periodos de oclusión y mayor nivel de penetración de los activos.

MODO DE EMPLEO: MÁSCARAS PROPIMASK / FOLDEDMASK / NANOMASK

1.- Limpie y desengrase la piel.	2.- Aplique la máscara, moldeándola y ajustándola a la cara.	3.- Déjela actuar durante 20-30 minutos.	4.- Retire la máscara cuidadosamente y dé un masaje en la piel.

NANOMASK TRATAMIENTO



NANOTECH



NANOTECH



NANOMASK DAESES

1 unidad

COMPOSICIÓN

- Dimetilamino etanol (DMAE).

INDICACIÓN

Piel flácida y/o envejecida.

PROPIEDADES

- **El DMAE** mejora la firmeza superficial de la piel (acción reafirmante), estimula la actividad muscular produciendo un estiramiento con efecto lifting (efecto tensor), incrementa la elasticidad, reduce las arrugas y estabiliza las membranas celulares, reparando el daño ocasionado por los radicales libres en el colágeno (acción antioxidante).



NANOMASK VITAMINA C

1 unidad

COMPOSICIÓN

- Ácido ascórbico.

INDICACIÓN

Piel fotoenvejecida (arrugas y pigmentaciones) y/o apagada.

PROPIEDADES

- **La vitamina C** posee una acción protectora de la piel frente a las radiaciones, evitando el daño oxidativo. Estimula la síntesis de colágeno y elastina. Hidrata la piel, ya que favorece la formación de la barrera de lípidos del estrato córneo, contribuyendo a la reestructuración e hidratación de la epidermis. Inhibe la melanogénesis y facilita la epitelización.

NANOPORE

NANOPORE
STYLUS 02

1 unidad



DESCRIPCIÓN

Dispositivo médico de micropunción más potente y preciso.

- Motor: 12V
- Velocidad: hasta 12.000 rpm
- Longitud agujas: 6 (de 0.25 a 1.5mm)
- Unidad de control: consola digital
- Conexión: por cable
- Medical device: CE1639

NANOPORE
PEN

1 unidad

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de micropunción inalámbrico, ligero y portátil.

- Motor: 8V
- Velocidad: hasta 9.600 rpm
- Profundidad de penetración de las agujas: 0.25 a 1.5mm
- Conexión: inalámbrica y cable
- Batería: 2 unidades intercambiables

INDICACIÓN

Arrugas, manchas, marcas de acné, alopecia, estrías, poros dilatados, cicatrices, flacidez, celulitis, ojeras, etc.

PROPIEDADES

· **Mecanismo de doble acción.**

· **Estímulo físico-mecánico:** el proceso de cascada inflamatoria (liberación de interleuquinas, citocinas y factores de crecimiento) activa la producción de colágeno y elastina. Mejora la comunicación entre dermis y epidermis (queratinocito y melanocito) favoreciendo las señales a través de la unión dermoepidérmica. Mejora la comunicación intercelular (crosstalk).

· **Incrementa la penetración transdérmica:** la microperforación del estrato córneo aumenta la permeabilidad y facilita la penetración de principios activos.

CONSUMIBLES NANOPORE



**AGUJA 6 PUNTAS
CABEZAL REDONDO**

25 unidades



**AGUJA 10 PUNTAS
CABEZAL LINEAL**

25 unidades

DESCRIPCIÓN

- Agujas de acero inoxidable con recubrimiento en titanio (AISI 316 Ti)
- Soporte y tapa de polioximetileno (POM) : (termoplástico cristalino de alta rigidez)
- Método de esterilización: óxido de etileno
- Retráctiles: evitan el daño tisular
- Desechables (único uso)

INDICACIÓN

Envejecimiento, cicatrices,
hiperpigmentaciones.

INDICACIÓN

Capilar, zonas amplias y estrías.

MESO CIT



NANOTECH

MESO CIT
BASIC SOLUTION

30 ml 5x10 ml

COMPOSICIÓN

- Arginina.
- Pantenol.
- Tetrapéptido-3.
- Ácido hialurónico.
- Silicio.
- Zinc.

INDICACIÓN

Lubricante de agujas para terapias transdérmicas. Prepara la piel que será expuesta a microinyecciones. Previene la irritación, favorece la síntesis de colágeno y la epitelización.

PROPIEDADES

- **El pantenol** tiene propiedades hidratantes, humectantes y acondicionadoras.
- **El ácido hialurónico** ejerce un efecto hidratante natural sobre la piel al atraer hacia la capa córnea moléculas de agua.
- **El silicio orgánico** es constitutivo de la matriz extracelular, protege y refuerza las fibras de colágeno, elastina y proteoglicanos. Mejora el proceso de regeneración y normaliza el metabolismo celular en los tejidos envejecidos. Sus propiedades calmantes disminuyen la producción de interleuquinas y reducen el eritema. Mantiene niveles de agua aportando hidratación a los tejidos.



NANOTECH

MESO CIT
WH TGF-β2

30 ml 5x10 ml

COMPOSICIÓN

- Arginina.
- Pantenol.
- Péptido mimético.
- Ácido hialurónico.
- Silicio.
- Zinc.
- Factor de crecimiento TGF-β2

INDICACIÓN

Arrugas, flacidez facial y corporal y cronoenvejecimiento.

PROPIEDADES

- Gracias a la **estimulación del fibroblasto**, aumenta las fibras de colágeno y se consigue una regeneración de la estructura dérmica.
- Incrementa la actividad celular.
 - Alisa y mejora la textura.
 - Restaura la turgencia y elasticidad.

MESO CIT



NANOTECH

MESO CIT
WH EGF

30 ml 5x10 ml

COMPOSICIÓN

- Arginina.
- Pantenol.
- Péptidos miméticos.
- Ácido hialurónico.
- Silicio.
- Zinc.
- Factor de crecimiento EGF.

INDICACIÓN

Arrugas y flacidez. Combinación con MESO CIT WH TGF-β2.

PROPIEDADES

- **El factor de crecimiento EGF** estimula el crecimiento celular, la proliferación y la diferenciación mediante la unión a su receptor en la superficie de las células diana.
- Acelera la velocidad de renovación de la piel y reepitelización.
- Estimula la producción de colágeno.
- Ayuda a la prevención del fotoenvejecimiento, líneas de expresión y arrugas.



NANOTECH

MESO CIT
EVEN SKIN TONE

30 ml 5x10 ml

COMPOSICIÓN

- Ácido tranexámico.
- 4n-butilresorcinol.
- Pantenol.
- Alfa-arbutina.
- Ácido hialurónico.
- Silicio.
- Zinc.
- Factor de crecimiento GHG.

INDICACIÓN

Discromías e hiperpigmentaciones.

PROPIEDADES

- **El factor de crecimiento GHG** acelera la tasa de recambio epidérmico y la epitelización de la piel (acción despigmentante). Posee también acción rejuvenecedora al estimular la síntesis de colágeno, elastina y fibronectina, mejorando la apariencia de arrugas y elasticidad de la piel.
- **El ácido tranexámico** reduce la pigmentación de la zona y previene la aparición de manchas al reducir la irritación de la piel. Acelera la recuperación de la función barrera de la piel.
- La combinación de agentes despigmentantes como el **4n-butilresorcinol** y la **alfa-arbutina**, inhiben la melanogénesis por el bloqueo de pasos enzimáticos durante el proceso de síntesis de melanina.

MESO CIT



NANOTECH

MESO CIT
RU

30 ml 5x10 ml

COMPOSICIÓN

- 4n-butilresorcinol.
- Vitamina C.
- Ácido azelaico.
- Diacetil boldina.
- Ácido glicirretínico.
- Extracto de Morus alba.
- Niacinamida.
- Retinol.
- Undecileonil fenilalanina.
- Factor de crecimiento HGH.

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones, melasma y discromías.

PROPIEDADES

- **El 4n-butilresorcinol** inhibe la melanogénesis por el bloqueo de pasos enzimáticos durante el proceso de síntesis de melanina.
- **El retinol** acelera la mitosis, incrementa la actividad enzimática y normaliza la queratinización. Atenúa las manchas al modular la proliferación y movilidad de los melanocitos alterados.
- **El Factor de crecimiento HGH** acelera la tasa de recambio epidérmico y la epitelización de la piel unificando el tono de la piel (acción despigmentante).
- **El ácido azelaico** posee propiedades calmantes, combatiendo el enrojecimiento. Tiene una acción antibacteriana e inhibe la tirosina.



NANOTECH

MESO CIT
K

30 ml 5x10 ml

COMPOSICIÓN

- Factor de crecimiento TGF-β3.
- Superóxido dismutasa.
- Extracto de cebolla.
- Pantenol.
- Vitamina C estable.
- Resveratrol.
- Cobre.
- Zinc.
- Quercetina.
- Ácido hialurónico.

INDICACIÓN

Marcas de acné y queloides.

PROPIEDADES

- **TGF-β3 (Factor de Crecimiento Transformante Beta 3)**. Aporta elasticidad a la piel, mejorando el aspecto de marcas y queloides. Reduce el crecimiento acelerado y masivo de colágeno y fibronectina, favoreciendo la regeneración normal de la piel.
- **El extracto de cebolla** regula el metabolismo del colágeno: efectivo en las cicatrices hipertróficas y queloides ya que inhibe la formación de colágeno.
- **El superóxido dismutasa (ILK-10)** aporta un efecto calmante. A su vez, combate y destruye los radicales libres generados en exceso durante dicho proceso.

MESO CIT

PRÓXIMAMENTE

PRP-MESOCIT
HAIR CARE

100 ml

COMPOSICIÓN

- Silicio orgánico
- Arginina
- Pantenol
- Ácido hialurónico
- Zinc
- Cafeína
- Follistatina
- *Morus alba*
- TGF-BETA2
- IGF-1
- EGF
- VEGF

INDICACIÓN

Reducción de la pérdida de cabello. Cuidado capilar.

PROPIEDADES

El silicio: refuerza la estructura del cabello estimulando la síntesis de la queratina.

Arginina, TGF-BETA2: nutrición y protección: mantener la hidratación natural del cuero cabelludo.

La arginina y el TGF-BETA2 nutren, protegen y mantienen en estados de pérdida de cabello y con tendencia seborréica: inhibir la 5-alfa reductasa.

El zinc y la cafeína estimulan prolongan la fase de crecimiento del cabello, acortando la fase telógena y alargando la fase anágena.

Factores de crecimiento

IGF-1, EGF: protección del bulbo piloso.

VEGF: reforzar y proteger la microcirculación.

PRP MESO SALMÓN
PDRN

5x5 ml

COMPOSICIÓN

- PDRN (poli-desoxirribonucleótido)
- Glutación
- Péptido antiarrugas
- Ácido hialurónico (LMW)
- Adenosina
- Retinol

INDICACIÓN

Piel fotoenvejecida, deshidratada y con falta de vitalidad.

PROPIEDADES

• El **PDRN** incrementa la actividad del fibroblasto, mejorando la matriz dérmica y rejuveneciendo el estado de la piel.

• El **acetyl hexapeptide-8** disminuye la contracción muscular, previniendo la formación de arrugas.

• El **glutation** reduce el estrés oxidativo y evita la formación de nueva melanina.

• La **adenosina** aporta energía a la célula, mejorando su actividad.

• El **ácido hialurónico LMW** estimula la formación de nuevo ácido hialurónico, aumentando el volumen de la dermis y mejorando la elasticidad y firmeza de la piel.

NANO MESO SOLUTION



NANOTECH

NANO MESO SOLUTION
C-VIT

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

- Ácido ascórbico.

INDICACIÓN

Prevención y tratamiento del fotoenvejecimiento cutáneo, pigmentaciones y marcas de acné.

PROPIEDADES

· **La vitamina C** posee una acción protectora al neutralizar la acción de los radicales libres, evitando el daño oxidativo. Estimula la síntesis de colágeno y mejora la elasticidad cutánea. Hidrata la piel, ya que favorece la formación de la barrera de lípidos del estrato córneo, contribuyendo a la reestructuración e hidratación de la epidermis. Interfiere en la pigmentación de la piel, inhibiendo la tirosinasa y facilita la epitelización. Reduce el eritema y el enrojecimiento causado por los rayos UV.



NANOTECH

NANO MESO SOLUTION
SILORGSES

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

- Silicio orgánico.

INDICACIÓN

Prevención y tratamiento del envejecimiento cutáneo, estrías, flacidez. Reducción de la pérdida de cabello y cuidado capilar.

PROPIEDADES

· **El silicio orgánico** constitutivo de la matriz extracelular protege y refuerza las fibras de elastina, colágeno y proteoglicanos. Mejora el proceso de regeneración y normaliza el metabolismo celular en los tejidos envejecidos. Induce la lipólisis, estimulando la hidrólisis de triglicéridos. Reorganiza y refuerza las membranas celulares frente al ataque de radicales libres y evita la peroxidación lipídica. Acción calmante, al disminuir la producción de interleucinas y reducir el eritema propio de la radiación UV. Refuerza y fortalece la estructura del cabello estimulando la síntesis de la queratina.

NANO MESO SOLUTION

NANO MESO SOLUTION
PLACENSES

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

- Extracto de placenta.

INDICACIÓN

Tratamiento de la piel envejecida. Reducción de la pérdida de cabello y cuidado capilar.

PROPIEDADES

· **El extracto de placenta** rica en péptidos y factores de crecimiento que activan las funciones celulares que estimulan la producción de fibras de colágeno, elastina y GAGs, consiguiendo una piel más firme y elástica. Estimula el crecimiento capilar al intensificar la circulación sanguínea y favorecer la respiración capilar del cuero cabelludo. Nutre y fortalece el cabello.

NANO MESO SOLUTION
TRX

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

- Ácido tranexámico.
- *Withania somnifera*.
- Superóxido dismutasa (ILK-10).
- Ácido ascórbico.
- Factores de crecimiento: HGH, IL-10.

INDICACIÓN

Pigmentaciones con componente vascular. Pigmentaciones difíciles de tratar.

PROPIEDADES

· **El ácido tranexámico** reduce la pigmentación de la zona y previene la aparición de manchas al reducir la irritación de la piel. Acelera la recuperación de la función barrera de la piel.

· **El superóxido dismutasa (ILK-10)** aporta un efecto calmante. A su vez, combate y destruye los radicales libres generados en exceso durante dicho proceso irritativo.

· **La withania somnifera** bloquea el receptor de la endotelina-1 de manera que no puede expresarse y se reduce la estimulación de la melanogénesis.

NANO MESO SOLUTION
D-PANTHENOL

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

- Pantenol.

INDICACIÓN

Reducción de la pérdida de cabello y cuidado capilar.

PROPIEDADES

· **El pantenol** tiene propiedades hidratantes, humectantes y acondicionadoras que mejoran la calidad del pelo aportándole flexibilidad, grosor, brillo y un aspecto más sedoso.

NANO MESO SOLUTION



NANOTECH

NANO MESO SOLUTION SESAVAL MULBERRY

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

- Extracto de *Morus alba*
- Ácido nicotínico
- Pantenol
- Piridoxina
- Zinc

INDICACIÓN

Reducción de la pérdida de
cabello y cuidado capilar.

PROPIEDADES

- **El extracto de *Morus alba***
actúa en el ciclo capilar
acortando la fase telógena y
estimulando la fase anágena.
- **El ácido nicotínico** incrementa
la microcirculación sanguínea y
mejora el aporte de nutrientes.
- **El zinc y la vitamina B6**
(piridoxina) inhibe la 5-alfa
reductasa evitando la
conversión de testosterona
y dihidrotestosterona y la
actividad de receptores
androgénicos.
- **El pantenol** mejora la calidad
del pelo. Hidrata y acondiciona
el cabello.

EXOSOMES LB



EXOSOMES LB

2 x 10 ml

COMPOSICIÓN

- Exosomas de Lactobacillus brevis

PROPIEDADES DE LOS EXOSOMAS

Los exosomas son estructuras de pequeño tamaño (50-150nm) en forma de vesículas, compuestas por una bicapa lipídica, que se forman en el interior de las células y se expulsan al espacio extracelular para posteriormente fusionarse con otras células y liberar su contenido. Incorporan “paquetes de información” que consisten en material genético como ácidos nucleicos (ARN y ADN), aminoácidos, proteínas como los factores de crecimiento y lípidos, entre otros.

Las funciones de los exosomas es promover la comunicación intercelular y modular procesos celulares esenciales como la proliferación, diferenciación, migración, apoptosis, angiogénesis, etc

COMPOSICIÓN

- 2 Factores de crecimiento
- 2 Ácidos hialurónicos
- 11 Aminoácidos
- 5 Vitaminas
- 5 Minerales
- 2 Antioxidantes
- 1 Ácido nucleico
- 1 Coenzima
- 1 Energizante celular

INDICACIÓN

Piel envejecida, apagada y/o con pigmentación irregular.

PROPIEDADES

Sistema estéril que combina exosomas y un cóctel vitalizante para el cuidado integral de la piel.

- El **Lactobacillus brevis** es un microorganismo de origen bacteriano, no patógeno, que forma parte de la microbiota cutánea. Los exosomas de Lactobacillus brevis van a ayudar a regenerar, reforzar y calmar la piel.
- El **complejo vitalizante** va a aportar luminosidad, nutrición, unificar el tono de la piel y suavizar las arrugas.

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN



NANOTECH

SENSYSES LIPOSOMAL CLEANSER

250 ml

COMPOSICIÓN

- Liposomas vacíos.
- Extracto de hamamelis.
- Liposomas de silicio orgánico.
- *Aloe barbadensis*.
- Avena.
- Liposomas de ácido glicirretínico.
- Ácidos boswélicos.

INDICACIÓN

Limpia y desmaquilla piel sensible sometida a tratamientos médicos o cosméticos severos.

PROPIEDADES

- **El extracto de Hammamelis** posee propiedades hidratantes y humectantes.
- **Los liposomas de silicio orgánico, *Aloe barbadensis*, avena, liposomas de ácido glicirretínico y ácidos boswélicos** poseen propiedades calmantes y descongestivas.



SOLUCIÓN DESENGRASANTE

250 ml

COMPOSICIÓN

- Ácido glicólico-glicolato.
- *Hammamelis virginiana*.

INDICACIÓN

Prepara la piel antes de la aplicación de peelings químicos.

PROPIEDADES

Elimina los restos del maquillaje que permanecen tras la aplicación de lociones limpiadoras.
Desengrasa la piel que va a ser sometida a peelings químicos favoreciendo la penetración de otros agentes.

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN



SILKES PROTECTOR HIDRATANTE CUTÁNEO

30 ml - 100 ml

COMPOSICIÓN

- Polímeros de silicona.
- Vitaminas A+E+C.
- Extracto de aloe y mimosa.

INDICACIÓN

Uso previo (protector) y posterior (epitelizante) en intervenciones dermatológicas y estéticas. Prevención y tratamiento de cicatrices y queloides, úlceras y otras lesiones cutáneas. Rehidratación de piel muy seca (radiodermatitis).

PROPIEDADES

Su fórmula está especialmente diseñada para crear una barrera protectora en la piel que la aísla de agentes químicos.

Tras los procedimientos, actúa como barrera húmeda, hidratante, para facilitar el proceso de regeneración natural de la piel.

- **La silicona** ablanda y blanquea las cicatrices hipertróficas y queloides, hidratando e inhibiendo la proliferación fibroblástica.

- **La vitamina A** activa el crecimiento celular y el recambio epidérmico, estimulando la proliferación de colágeno.

- **Las vitaminas C y E** ejercen acción antioxidante, acentuando la regeneración de la piel al prevenir el daño oxidativo.

- **La mimosa** y el **aloe** poseen propiedades regenerativas, hidratantes, refrescantes y calmantes.

POSTRATAMIENTO PROFESIONAL



LOCIÓN NEUTRALIZANTE

250 ml

COMPOSICIÓN

- 9.5% Bicarbonato sódico.
- 1% Camomila.

INDICACIÓN

Neutraliza la acción de los productos con alfa y beta hidroxiácidos.

PROPIEDADES

Loción de pH básico que contrarresta la acción del peeling químico (pH ácido).



HIDRALOE PLUS

50 ml

COMPOSICIÓN

- Aloe vera libre + Aloe vera encapsulado en liposomas.
- Rosa mosqueta.
- Ácido glicirretínico.
- Vitamina A.
- Bisabolol.
- Extracto de Camomila.
- Extracto de Hamamelis.

INDICACIÓN

Gel hidratante ligero y de rápida absorción. La acción calmante y refrescante del Aloe vera está reforzada por el ácido glicirretínico y los extractos de plantas (extracto de Camomila, caléndula, hamamelis, cola de caballo, tila, abedul,...). La Rosa mosqueta ayuda a regenerar la piel..

PROPIEDADES

Recomendado para el tratamiento de ardor, irritaciones y quemaduras leves producidas por el medio ambiente. Prepara y suaviza la piel en pre y post tratamientos cosméticos y dermatológicos agresivos (con retinoides, AHA's, peelings químicos, micropunción,...)



www.mediderma.com

DIRIGIDO A PROFESIONALES DE LA SALUD MEDIDERMA 2515112002D00004

80000071/16

AUSTRALIA · ALBANIA · BAHRAIN · BELARUS · BELGIUM · BOLIVIA · BRAZIL · CHINA · COLOMBIA · COSTA RICA · CZECH REPUBLIC · DOMINICAN REPUBLIC · EGYPT · EL SALVADOR · ESTONIA · FINLAND · GERMANY · GREECE · GUATEMALA · HONDURAS · INDIA · INDONESIA · IRAN · IRAQ · KOREA · KUWAIT · LATVIA · LEBANON · LIBYA · LITHUANIA · MEXICO · MOLDOVA · MOROCCO · NICARAGUA · PANAMA · PARAGUAY · PERU · PHILIPPINES · POLAND · PORTUGAL · PUERTO RICO · QATAR · ROMANIA · RUSSIA · SAUDI ARABIA · SERBIA · SLOVAKIA · SLOVENIA · SPAIN · SRI LANKA · SWEDEN · SWITZERLAND · TAIWAN · TUNISIA · TURKEY · UK · UKRAINE · UNITED ARAB EMIRATES · USA · VIETNAM